

AVIRE Solutions

Product Catalogue

Connecting & Protecting People


Generated on February 5, 2026



Introduction to AVIRE	1
Výtahové světelné závory	3
Panachrome+	4
Panachrome	6
Pana40 Plus	8
E-Series	10
Systémy tísňového volání pro výtahy	13
4G DCP Evo Digitální komunikační platforma pro výtahy	15
DCP	16
Tísňový telefon výtahu Memcom+	18
SIM karta výtahu AVIRE M2M	20
Vícebodová stanice MPS příslušenství Memcom+	22
Elektroinstalační svazky příslušenství MEMCOM+	24
Indukční svazek příslušenství Memcom+	26
Povrchová montáž COP příslušenství Memcom+	28
Zapuštěná montáž COP příslušenství Memcom+	30
Rozbočovač sběrnice CAN příslušenství DCP	32
Univerzální napájecí zdroj příslušenství DCP	34
Digitální audio jednotka v horní části kabiny příslušenství DCP	36
Digitální audio jednotka COP příslušenství DCP	38
Elektroinstalační svazky příslušenství DCP	40
Digitální audio jednotka šachtového telefonu příslušenství DCP	42




Zvukový modul pro povrchovou montáž příslušenství DCP	44
Trifonní jednotka příslušenství DCP	46
Indukční svazek příslušenství DCP	48
Výtah HAWK příslušenství DCP	50
Connex 02 příslušenství DCP	52
Navigační box příslušenství DCP	54
Software	57
AVIRE HUB	58
AVIRE APP	60






Introduction to AVIRE

Výtahové světelné závory



Panachrome+	4
Panachrome	6
Pana40 Plus	8
E-Series	10



Výtahové světelné závory

Společnost Avire již déle než 30 let dodává světelné závory na trh s výtahovou technikou a vždy stála na čele tohoto průmyslu. Různým zákazníkům, od globálních výrobců výtahů až po místní nezávislé montážní firmy, už bylo dodáno více než dva miliony světelných závor Avire. Všechny produkty značky Avire jsou navrženy s důrazem na absolutní bezpečnost zákazníků.



Panachrome+

Overview

MEMCO Panachrome+ je skutečnou inovací v zabezpečení výtahových dveří. Obsahuje barevné indikátory, které reagují na pohyb dveří. Je to osvědčená funkce, která zvyšuje bezpečnost cestujících a zabraňuje poškození dveří.

Benefits

- Hustý infračervený světelný závěs 154 paprsků
- Červené a zelené LED diody zvýrazňují pohyb dveří
- Dostupné 2D a 3D modely detekce
- 2D pokrytí přesahuje minimální požadavky
- Vhodné pro dveře se středovým i bočním otevíráním
- Externí řídicí jednotka pro rychlou konfiguraci a diagnostiku

Files and Resources

Certifikace	Panachrome+ EN81-20 compliance report
Datové listy	Panachrome+ Controller Datasheet (Czech)
Podpůrné dokumenty	Panachrome Plus vs Panachrome Comparison
Průvodci instalací	Panachrome 2D3D 10mm Install Guide V01 ML
	Panachrome 43mm Install Guide V01 ML
	Panachrome+ Universal Controller Průvodci instalací



Scan QR for files

Related products



AVIRE HUB



Panachrome

Overview

Memco Panachrome je skutečnou inovací v zabezpečení výtahových dveří. Obsahuje barevné indikátory, které reagují na pohyb dveří. Je to osvědčená funkce, která zvyšuje bezpečnost cestujících a zabraňuje poškození dveří.

Benefits

- Hustý infračervený světelný závěs 234 paprsků
- 48 diod
- Patentovaná červená a zelená LED technologie
- K dispozici jsou 2D a 3D modely detektorů
- Kompatibilní s inteligentním 3D detektorem pro zvýšenou bezpečnost a snížení počtu volání
- Připojení k programovatelné řídicí jednotce sběrnice CAN pro snadnou instalaci a vzdálené monitorování přes AVIRE HUB
- Vhodné pro dveře se středovým i bočním otevíráním
- K dispozici v profilech 10 mm a 43 mm

Files and Resources

Certifikace	Panachrome+ EN81-20 compliance report
Datové listy	Panachrome+ Controller Datasheet (Czech)
Podpůrné dokumenty	Panachrome Plus vs Panachrome Comparison
Průvodci instalací	Panachrome 2D3D 10mm Install Guide V01 ML
	Panachrome 43mm Install Guide V01 ML
	Panachrome+ Universal Controller Průvodci instalací



Scan QR for files

Related products



Panachrome+



Pana40 Plus



Pana40 Plus

Overview

Pana40 Plus je nejpoužívanější světelný závěs v řadě Memco a jeho obliba vychází z mimořádně kvalitního, odolného a spolehlivého řešení.

Benefits

- 194 příčných paprsků nabízí ochranu do výšky 1,8 m
- Dostupné 2D a 3D modely detekce
- 3D rozšířený provozní rozsah dále zvyšuje bezpečnost
- Vhodné pro dveře se středovým i bočním otevíráním
- Externí řídicí jednotka pro rychlé nastavení a konfiguraci
- Více profilů a montážních sad vhodných pro jakoukoli instalaci
- Samořezný šroub pro rychlou a snadnou montáž
- Odolnost vůči 2D světlu na více než 100 000 luxů

Files and Resources

Certifikace	Panachrome+ EN81-20 compliance report
Datové listy	Panachrome+ Controller Datasheet (Czech)
Podpůrné dokumenty	Panachrome Plus vs Panachrome Comparison
Průvodci instalací	Panachrome 2D3D 10mm Install Guide V01 ML Panachrome 43mm Install Guide V01 ML Panachrome+ Universal Controller Průvodci instalací



Scan QR for files

Related products



Panachrome+



Panachrome+



E-Series



E-Series

Overview

Řada E-Series je ideální pro zákazníky požadující špičkový výkon a kvalitu, které mohou očekávat od jakéhokoli výrobku Memco, ale zároveň nestojí o žádné další funkce. Je navržena s ohledem na flexibilitu a je vhodná jak pro integraci do nových výtahů, tak pro údržbu stávajících instalací.

Benefits

- 174 křížových paprsků
- Navrženo pro nové i stávající instalace
- Vhodné pro dynamické nebo statické instalace
- Zkrácená doba instalace:
- Bez nutnosti nastavování
- Bez komunikačního kabelu
- Bez nutnosti konfigurace
- Rozšířený rozsah vstupního napětí 11–42 V DC pro všechny aplikace
- Robustní elektronika
- Software pro časový limit
- Diagnostické LED kontrolky
- Diagnostický výstup


Files and Resources

Certifikace	Panachrome+ EN81-20 compliance report
Datové listy	Panachrome+ Controller Datasheet (Czech)
Podpůrné dokumenty	Panachrome Plus vs Panachrome Comparison
Průvodci instalací	Panachrome 2D3D 10mm Install Guide V01 ML
	Panachrome 43mm Install Guide V01 ML
	Panachrome+ Universal Controller Průvodci instalací




Scan QR for files

Systémy tísňového volání pro výtahy



4G DCP Evo Digitální komunikační platforma pro výtahy	15
DCP	16
Tísňový telefon výtahu Memcom+	18
SIM karta výtahu AVIRE M2M	20
Vícebodová stanice MPS příslušenství Memcom+	22
Elektroinstalační svazky příslušenství MEMCOM+	24
Indukční svazek příslušenství Memcom+	26
Povrchová montáž COP příslušenství Memcom+	28
Zapuštěná montáž COP příslušenství Memcom+	30
Rozbočovač sběrnice CAN příslušenství DCP	32
Univerzální napájecí zdroj příslušenství DCP	34
Digitální audio jednotka v horní části kabiny příslušenství DCP	36
Digitální audio jednotka COP příslušenství DCP	38
Elektroinstalační svazky příslušenství DCP	40
Digitální audio jednotka šachtového telefonu příslušenství DCP	42
Zvukový modul pro povrchovou montáž příslušenství DCP	44
Trifonní jednotka příslušenství DCP	46
Indukční svazek příslušenství DCP	48
Výtah HAWK příslušenství DCP	50
Connex 02 příslušenství DCP	52
Navigační box příslušenství DCP	54



Systémy tísňového volání pro výtahy

Společnost Avire nabízí řadu systémů tísňového volání včetně zařízení GSM a PSTN s automatickým vytáčením a jejich příslušenství. Všechny naše telefony plně vyhovují evropským normám a nabízejí montážním technikům spolehlivá řešení pro všechny instalace.

Chápeme potřebu minimalizace doby montáže a programování. Proto se naše řešení snadno instalují a mají celou řadu možností programování na místě i na dálku. Pro varianty GSM nabízí Avire SIM karty testované a schválené pro odvětví výtahů naším odborným týmem.

Avire Hub je cloudová platforma, která umožňuje monitorování a konfiguraci z jakéhokoli zařízení schopného připojení k internetu. Intuitivní uživatelské prostředí platformy Avire Hub vám usnadní práci s monitorováním zařízení a umožní splňovat průmyslové standardy pomocí funkcí, jako jsou testovací hovory v intervalu 3 dnů a technické



VoIP Powered by **NEXiio**



4G DCP Evo Digitální komunikační platforma pro výtahy

Overview

Kombinace GSM brány, nouzového telefonu pro výtahy a M2M brány v jediném zařízení dělá z DCP Evo mozek vašeho moderního nouzového systému. Jako nejnovější vývoj v řadě celosvětově uznávaných nouzových telefonních bran je DCP Evo kompatibilní s VoLTE i VoIP a nabízí nové funkce, které zajistí, že z monitorování výtahů ve vašich budovách získáte maximální užitek.

Benefits

- **rádové připojení k AVIRE Hubu:** Zajistíte nepřetržitou konektivitu a dostupnost. Data v reálném čase jsou k dispozici díky propojení s řídicí jednotkou výtahu nebo jinými produkty AVIRE MEMCO.
- **Další rozhraní pro všestranné instalace:** RJ-11, CAN Bus, sériové (RS232 nebo RS422/485), USB, univerzální vstupy/výstupy (General Purpose I/O). Přizpůsobená podpora pro různé možnosti instalace výtahů.
- **Šifrování dat pro vyšší bezpečnost:** Transport Layer Security (TLS) zajišťuje šifrování veškerého datového provozu. Tím je chráněno zařízení i vaše důležitá data.



DCP

Overview

Memco DCP spojuje v jedné jednotce GSM bránu, tísňový telefon a bránu M2M. Systém vyhovuje normě EN81-28 a podporuje až 4 kabiny. Tento systém lze použít pro vylepšení z PSTN na GSM.

Benefits

Spojením GSM brány, tísňového telefonu a brány M2M do jediného zařízení se MEMCO DCP stane mozkem vašeho moderního tísňového telefonního systému, který vám umožní:

Správu odchozích tísňových volání prostřednictvím připojení k mobilní síti GSM (*namísto staršího připojení PSTN*)

Vzdáleně konfiguruje a monitoruje zařízení prostřednictvím cloudového

Avire Hub

Připojte se k několika digitálním zvukovým jednotkám (výťah, horní část kabiny a jáma) prostřednictvím 4vodičového systému sběrnice CAN, abyste zajistili funkčnost mikrofону a reproduktoru

Vzdáleně konfiguruje všechna připojená zařízení a extrahuje data monitorování výťahu

Files and Resources

Datové listy	DCP Datasheet (GB)
Podpůrné dokumenty	How to program a guidance location message DCP and DAU Installation Global V02
	Call Centre Instructions DCP and DAU Global V02
Průvodci instalací	4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 UK
	4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 FR
	4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 DE
	4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 ES
	2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 UK
	2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 FR
	2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 DE
	2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 ES



Scan QR for files

Related products



AVIRE HUB



SIM karta výtahu AVIRE M2M



AVIRE APP



Tísňový telefon výtahu Memcom+

Overview

Tísňový telefon výtahu Memcom+ je vysoce kvalitní a spolehlivý automatický vytáčeč systém, který uvězněným cestujícím poskytuje rychlý a snadný přístup k pomoci v tísni. Jednotka má reproduktor, mikrofon a podsvícený LCD pro programování a aktualizace stavu.

Benefits

- Plně kompatibilní automaticky vytáčeč systém a interkom pro techniky
- Připojení k vícebodové stanici (MPS)
- Podsvícený LCD displej pro programování a stav
- Snadné programování
- Připojení až 8 tísňových telefonních jednotek MEMCOM ke stejné telefonní lince
- Až 4 čísla alarmů a 2 technické alarmy
- Připojení k AVIRE HUB pro správu technických výstrah, testovací hovory a možnost vzdáleně programovat nainstalované jednotky

Files and Resources

Datové listy	DCP Datasheet (GB)
Podpůrné dokumenty	How to program a guidance location message DCP and DAU Installation Global V02
	Call Centre Instructions DCP and DAU Global V02
Průvodci instalací	4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 UK
	4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 FR
	4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 DE
	4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 ES
	2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 UK
	2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 FR
	2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 DE
	2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 ES



Scan QR for files

Related products




DCP



AVIRE HUB



SIM karta výtahu AVIRE M2M



SIM karta výtahu AVIRE M2M

Overview

Výťahové SIM karty AVIRE stroj-stroj (M2M) poskytují vašemu výtahu spolehlivé spojení za všech okolností. Tyto karty se automaticky připojují ke všem hlavním poskytovatelům sítí a zajišťují nejsilnější signál a nebudou odpojeny kvůli nízkému využití.

Benefits

- Na míru pro výtahový průmysl: Bezproblémově funguje v extrémních teplotách a snáší vibrace.
- Spolehlivost M2M: Rozlučte se s neočekávaným odpojením způsobeným nízkým využitím.
- Neřízené a plně roamingové: Automaticky identifikuje a připojí se k nejsilnějšímu dostupnému signálu, čímž zajistí trvale spolehlivé připojení.
- Předem aktivované pomocí vzdáleného obnovení: Minimalizace potíží a poplatků za volání pomocí snadného vzdáleného obnovení pro nepřetržitou službu.
- Hovory a data jsou součástí monitorování využití: Žádné neočekávaně vysoké účty
- Flexibilní tarify: Vyberte si mezi platbou předem / na dobu určitou nebo předplatným, které vyhovuje vašim potřebám.
- Při spárování s naším AVIRE DCP: efektivní použití (jedna SIM podporuje až 4 alarmy výtahu); Vzdálené monitorování (získání přístupu k naší pokročilé platformě vzdáleného monitorování – Avire Hub)

Files and Resources

Datové listy	DCP Datasheet (GB)
Podpůrné dokumenty	How to program a guidance location message DCP and DAU Installation Global V02
	Call Centre Instructions DCP and DAU Global V02
Průvodci instalací	4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 UK
	4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 FR
	4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 DE
	4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 ES
	2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 UK
	2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 FR
	2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 DE
	2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 ES



Scan QR for files

Related products



DCP



AVIRE HUB



Vícebodová stanice MPS příslušenství Memcom+

Overview

Pro použití během instalace a uvádění do provozu poskytuje výtahová vícebodová stanice (MPS) tísňové telefonní body pro výtahového technika v šachtě, jámě nebo strojovně. MPS se snadnou instalací má stavové LED kontrolky a nastavitelné ovládání hlasitosti.

Benefits

- Pro použití v jámě, strojovně, na střeše kabiny nebo pod kabinou
- 2vodičový systém pro snadnou instalaci
- Možnost místní komunikace mezi různými body MPS během instalace výtahu
- Bezšňůrové řešení
- Podporováno integrální baterií Memcom
- Možnost připojení ke zdroji 24 V

Files and Resources

Datové listy	DCP Datasheet (GB)
Podpůrné dokumenty	How to program a guidance location message DCP and DAU Installation Global V02 Call Centre Instructions DCP and DAU Global V02
Průvodci instalací	4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 UK 4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 FR 4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 DE 4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 ES 2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 UK 2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 FR 2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 DE 2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 ES



Scan QR for files



Elektroinstalační svazky příslušenství MEMCOM+

Overview

Rychlé, snadné a bezchybné připojení produktů Memcom pomocí předem propojených kabelových svazků a jasně označených přípojek. Kabelové svazky jsou kompatibilní s předními výrobci výtahů a jsou předem zapojeny do svorkovnice Memcom.

Files and Resources

Datové listy	DCP Datasheet (GB)
Podpůrné dokumenty	How to program a guidance location message DCP and DAU Installation Global V02 Call Centre Instructions DCP and DAU Global V02
Průvodci instalací	4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 UK 4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 FR 4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 DE 4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 ES 2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 UK 2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 FR 2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 DE 2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 ES



Scan QR for files



Indukční svazek příslušenství Memcom+

Overview

Zajistěte, aby váš výtah byl v souladu s legislativou o rovném přístupu pomocí indukčního svazku, který umožňuje cestujícím s naslouchátky jasně slyšet reakce na tísňová volání a pokyny operátora.

Benefits

- Povinné pro shodu s EN81-70 Výtahy pro tělesně postižené
- Plně kompatibilní se stávajícími tísňovými telefonními instalacemi
- Rychlá a snadná instalace
- Vysoce kvalitní zvuk
- Vhodný za ovládací panel automobilu
- Záložní baterie přes jednotku Memcom
- Připojení sběrnice LPBus k digitálním audio jednotkám
- Výrazné snížení hluku na pozadí, paralelních zvuků, dozvuků a dalšího akustického zkreslení

Files and Resources

Datové listy	DCP Datasheet (GB)
Podpůrné dokumenty	How to program a guidance location message DCP and DAU Installation Global V02 Call Centre Instructions DCP and DAU Global V02
Průvodci instalací	4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 UK 4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 FR 4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 DE 4G Digital Communications Platform Installation Guide V01 ES 2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 UK 2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 FR 2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 DE 2G 3G Digital Communications Platform Installation Guide V04 ES



Scan QR for files



Povrchová montáž COP příslušenství Memcom+

Overview

Tento elegantní a moderní reproduktor a mikrofون pro tísňová volání, s povrchovou montáží do výtahu pro ovládací panel kabiny (COP) se instaluje rychle a snadno. S podsvícenými barevnými piktogramy, tísňovým osvětlením a bezpečnostním šroubem proti vandalismu.

Benefits

- Rychlá a snadná instalace díky povrchové montáži
- Moderní, stylový design
- Prémiový vzhled a dojem
- Předem připojený kabelový svazek s jasně označenou přípojkou k jednotce Memcom
- Bezpečnostní šroub proti vandalismu
- K dispozici bez označení značky nebo přizpůsobené
- Podsvícené barevné piktogramy
- Integrované tísňové osvětlení pro případ výpadku proudu
- Integrovaná indukční smyčka je k dispozici v desce COP 450 290

Files and Resources

Průvodci instalací

[MEMCOM COP Accessory 450-290 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-280 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-290 DE](#)


[MEMCOM COP Accessory 450-270 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-260 V03 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-280 FR](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 FR](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 FR](#)



Scan QR for files



Zapuštěná montáž COP příslušenství Memcom+

Overview

Zapuštěný ovládací panel kabiny (COP) je navržen tak, aby omezil množství potřebných úprav uvnitř kabiny výtahu, veškeré příslušenství COP je dodáváno předem zapojené, aby se zvýšila rychlost instalace a zkrátil se čas strávený na místě.

Benefits

- Integrované tísňové osvětlení pro případ výpadku proudu
- Reprodukční a mikrofón
- Poplachové tlačítko
- Podsvícené barevné piktogramy
- Předem připojený kabelový svazek s jasně označenými přípojkami k jednotce Memcom

Files and Resources

Datové listy

Memcom and Accessories Information Sheet V05 (GB)

Průvodci instalací

MEMCOM COP Accessory 450-290 UK

MEMCOM COP Accessory 450-280 UK

MEMCOM COP Accessory 450-270 UK

MEMCOM COP Accessory 450-290 DE

MEMCOM COP Accessory 450-270 DE

MEMCOM COP Accessory 450-260 V03 DE


MEMCOM COP Accessory 450-280 FR

MEMCOM COP Accessory 450-270 FR

MEMCOM COP Accessory 450-290 FR



Scan QR for files



Rozbočovač sběrnice CAN příslušenství DCP

Overview

Sběrnice CAN je „nervový systém“ sítě výtahů, který funguje jako prostředník mezi jednou digitální komunikační platformou (DCP) a několika digitálními audio jednotkami. Připojte až čtyři linky sběrnice CAN pomocí rozbočovače sběrnice MEMCO CAN, abyste zjednodušili vícešachtovou nebo jednošachtovou instalaci. Rozbočovač sběrnice CAN obsahuje pět zakončovacích odporů CAN a nevyžaduje napájení.

Benefits

- Co je to sběrnice CAN?
- CAN je zkratka pro Controller Area Network (sít' oblasti řídicí jednotky) a je standardem sběrnice vozidel, který umožňuje vzájemnou komunikaci chytrých zařízení prostřednictvím robustního, levného protokolu založeného na zprávách.

Files and Resources

Datové listy

[Memcom and Accessories Information Sheet V05 \(GB\)](#)

Průvodci instalací

[MEMCOM COP Accessory 450-290 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-280 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-290 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-260 V03 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-280 FR](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 FR](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-290 FR](#)



Scan QR for files



Univerzální napájecí zdroj příslušenství DCP

Overview

Univerzální napájecí zdroj MEMCO je namontován ve strojovně a poskytuje jak napájení 12 V DC, tak záložní baterie pro podporu rozšířeného systému sběrnice CAN pro platformu digitální komunikace.

Benefits

- Síťový vstup (85–230 V AC, 50/60 Hz)
- Konstantních 12 V DC 1 A
- Dvě LED diody indikující stav napájení

Files and Resources

Datové listy

Memcom and Accessories Information Sheet V05 (GB)

Průvodci instalací

MEMCOM COP Accessory 450-290 UK

MEMCOM COP Accessory 450-280 UK

MEMCOM COP Accessory 450-270 UK

MEMCOM COP Accessory 450-290 DE

MEMCOM COP Accessory 450-270 DE

MEMCOM COP Accessory 450-260 V03 DE

MEMCOM COP Accessory 450-280 FR

MEMCOM COP Accessory 450-270 FR

MEMCOM COP Accessory 450-290 FR



Scan QR for files



Digitální audio jednotka v horní části kabiny příslušenství DCP

Overview

Digitální audio jednotka MEMCO v horní části kabiny (TOC DAU) je kompaktní, cenově dostupné a vyhovující řešení tísňového telefonu. Připojuje se k digitální komunikační platformě (DCP), poskytuje poplachový bod TOC, externí reproduktor a mikrofon uvnitř kabiny výtahu a je ideální pro skupiny výtahů.

Benefits

- Snadná instalace
- Možnost programování a monitorování na AVIRE HUB
- Minimalizované náklady na údržbu
- Kompaktní design
- Snadný přístup a úspora nákladů na instalaci a údržbu
- Uvnitř kabiny slyšitelný reproduktor
- Podpora externího mikrofonu, reproduktorů a piktogramů (prodávané samostatně)
- Tlačítka na jednotce pro alarm a interkom pro techniky
- Integrovaná záložní baterie

Files and Resources

Datové listy

[Memcom and Accessories Information Sheet V05 \(GB\)](#)

Průvodci instalací

[MEMCOM COP Accessory 450-290 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-280 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-290 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-260 V03 DE](#)



[MEMCOM COP Accessory 450-280 FR](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 FR](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-290 FR](#)



Scan QR for files



Digitální audio jednotka COP příslušenství DCP

Overview

Výtahová audio jednotka, která poskytuje vysoce kvalitní digitální zvuk při instalaci s digitální komunikační platformou pro výtahy (DCP). Štíhlá jednotka COP DAU, namontovaná za ovládacím panelem kabiny (COP), má také integrovanou záložní baterii.

Benefits

- Vysoká kvalita digitálního zvuku
- Integrovaná záložní baterie
- Kompaktní mechanická stopa
- Snadná instalace s 2vodičovým připojením k DCP
- Volitelná indukční smyčka pro cestující s naslouchátky
- CAN nebo sériové připojení
- Minimalizované náklady na údržbu

Files and Resources

Datové listy

[Memcom and Accessories Information Sheet V05 \(GB\)](#)

Průvodci instalací

[MEMCOM COP Accessory 450-290 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-280 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-290 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-260 V03 DE](#)


[MEMCOM COP Accessory 450-280 FR](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 FR](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-290 FR](#)



Scan QR for files



Elektroinstalační svazky příslušenství DCP

Overview

Část tísňového komunikačního systému MEMCO. Kabelový svazek pro digitální audio jednotku ovládacího panelu automobilu (COP DAU) a také horní část digitální audio jednotky automobilu (TOC DAU). Kompatibilní s OEM.

Files and Resources

Datové listy

[Memcom and Accessories Information Sheet V05 \(GB\)](#)

Průvodci instalací

[MEMCOM COP Accessory 450-290 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-280 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-290 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-260 V03 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-280 FR](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 FR](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-290 FR](#)



Scan QR for files



Digitální audio jednotka šachtového telefonu příslušenství DCP

Overview

Digitální audio jednotka MEMCO PIT je šachtová telefonní jednotka, která je instalována v jámě výtahové šachty a poskytuje tísňový nouzový komunikační bod při připojení k DCP. Má záložní baterii a žlutý kryt pro lepší viditelnost.

Benefits

- Vysoká kvalita digitálního zvuku
- Integrovaná záložní baterie
- Kompaktní mechanická stopa
- Snadná instalace na digitální komunikační platformu (DCP) se 4drátovým připojením
- CAN nebo sériové připojení
- Žlutý kryt pro lepší viditelnost
- V souladu s EN81-28 a EN81-70

Files and Resources

Datové listy

[Memcom and Accessories Information Sheet V05 \(GB\)](#)

Průvodci instalací

[MEMCOM COP Accessory 450-290 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-280 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-290 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-260 V03 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-280 FR](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 FR](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-290 FR](#)



Scan QR for files



Zvukový modul pro povrchovou montáž příslušenství DCP

Overview

Tenký zvukový modul pro povrchovou montáž MEMCO je namontován na ovládacím panelu automobilu (COP) se snadnou instalací připojení k digitální zvukové jednotce (DAU) a poskytuje vysoce kvalitní digitální zvuk.

Benefits

- Vysoká kvalita digitálního zvuku
- Kompaktní mechanická stopa
- Snadná instalace připojení k DAU

Files and Resources

Datové listy

[Memcom and Accessories Information Sheet V05 \(GB\)](#)

Průvodci instalací

[MEMCOM COP Accessory 450-290 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-280 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-290 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-260 V03 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-280 FR](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 FR](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-290 FR](#)



Scan QR for files



Trifonní jednotka příslušenství DCP

Overview

Triphony Unit je digitální audio modul, napájený přes digitální audio jednotky (DAU), který lze použít s digitální komunikační jednotkou (DCP) pro interní nebo externí tísňovou komunikaci výtahu. Může být instalován na horní nebo spodní část kabiny výtahu.

Benefits

- Jednoduché připojení plug-and-play k DAU v ovládacím panelu kabiny (COP)
- Použití jako místní interkom nebo k externímu hovorům při poplachu
- Napájeno jednotkou DAU
- Připojení k audio modulu nebo záchrannému telefonu výtahu přes připojení sběrnice LPBus
- V případě potřeby řetězové jednotky, např. 791 k horní části kabiny a horní části kabiny ke spodní části kabiny
- LED diody indikují stav zařízení a hovoru

Files and Resources

Datové listy

[Memcom and Accessories Information Sheet V05 \(GB\)](#)

Průvodci instalací

[MEMCOM COP Accessory 450-290 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-280 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-290 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-260 V03 DE](#)


[MEMCOM COP Accessory 450-280 FR](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 FR](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-290 FR](#)



Scan QR for files



Indukční svazek příslušenství DCP

Overview

Indukční smyčka MEMCO přenáší čistý zvukový signál přímo do sluchadla cestujících se sluchovým postižením, čímž je zajištěna shoda s normou EN81-70. Lze namontovat za COP (i zpětně), s připojením sběrnice LPBUS k DAU.

Benefits

- Indukční smyčka s malými prostorovými požadavky
- Detektor indukční smyčky pro tišnové systémy výtahů
- Připojení sběrnice LPBus k DAU
- Kabel indukční smyčky Cat 5 součástí dodávky
- Možnost dodatečné montáže na stávající instalaci
- Svislá instalace za COP (pomocí šroubů nebo lepicí pásky)
- Výrazné snížení hluku na pozadí, paralelních zvuků, dozvuků a dalšího akustického zkreslení

Files and Resources

Datové listy

Memcom and Accessories Information Sheet V05 (GB)

Průvodci instalací

MEMCOM COP Accessory 450-290 UK

MEMCOM COP Accessory 450-280 UK

MEMCOM COP Accessory 450-270 UK

MEMCOM COP Accessory 450-290 DE

MEMCOM COP Accessory 450-270 DE

MEMCOM COP Accessory 450-260 V03 DE

MEMCOM COP Accessory 450-280 FR

MEMCOM COP Accessory 450-270 FR

MEMCOM COP Accessory 450-290 FR



Scan QR for files



Výtah HAWK příslušenství DCP

Overview

Vzdálené monitorování výtahu snižuje falešné a nákladné volání techniků. Kompaktní snímač výtahu monitoruje pohyby výtahu a dveří. K identifikaci možných problémů samoučící se systém identifikuje období nízké aktivity, aby autonomně provedl testy.

Benefits

- Vzdálené testování stavu výtahu a dveří bez nutnosti připojení k řídicí jednotce výtahu
- Samoučící se snímač provádí autonomní testy v obdobích nízké aktivity
- Nastavení testů v naplánovaných intervalech
- Monitorování v reálném čase přes AVIRE HUB
- Úspora času a nákladů na výjezdy na místo z důvodu falešných volání
- 4vodičové připojení k DCP
- CAN nebo sériové připojení
- Kompaktní mechanická stopa
- Rychlá a snadná instalace

Files and Resources

Datové listy

[Memcom and Accessories Information Sheet V05 \(GB\)](#)

Průvodci instalací

[MEMCOM COP Accessory 450-290 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-280 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-290 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-260 V03 DE](#)


[MEMCOM COP Accessory 450-280 FR](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 FR](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-290 FR](#)



Scan QR for files



Connex 02 příslušenství DCP

Overview

Connex-02 je modul vzdálené ovládání výtahu, který s DCP zajišťuje monitorování výtahu přes AVIRE HUB. Uživatelsky definované vstupy a výstupy umožňují monitorování stavu servisu nebo údržby, dobu technika na místě, cykly dveří a další.

Benefits

- Vzdálené monitorování a ovládání výtahu v reálném čase přes AVIRE HUB
- Monitorování výtahu mimo provoz, režim údržby a počet cyklů dveří
- Záznam času příjezdu a odjezdu technika
- Uživatelsky definované vstupy a výstupy
- Vzdálený měkký reset výtahu
- Opticky izolované vstupy a výstupy
- Montáž na DIN lištu
- Kompaktní mechanická stopa
- Rychlá a snadná instalace
- Maximálně 2 zařízení na výtah, což umožňuje konektivitu v kabině výtahu a strojovně

Files and Resources

Datové listy

Memcom and Accessories Information Sheet V05 (GB)

Průvodci instalací

MEMCOM COP Accessory 450-290 UK

MEMCOM COP Accessory 450-280 UK

MEMCOM COP Accessory 450-270 UK

MEMCOM COP Accessory 450-290 DE

MEMCOM COP Accessory 450-270 DE

MEMCOM COP Accessory 450-260 V03 DE


MEMCOM COP Accessory 450-280 FR

MEMCOM COP Accessory 450-270 FR

MEMCOM COP Accessory 450-290 FR



Scan QR for files



Navigační box příslušenství DCP

Overview

Chytrý snímač, který poskytuje přehled o jízdách výtahu. Navigační box výtahu pomáhá vlastníkům budov a poskytovatelům údržby přijímat informovaná rozhodnutí založená na datech o načasování základní údržby, aby se snížily poruchy a prostoje.

Benefits

- Jednoduchá a rychlá instalace (i dovybavení)
- Montáž na horní část kabiny výtahu
- Údaje o ujeté vzdálenosti, počtu cest a rychlosti
- Základní funkce systému řízení výtahu
- Přenos dat do AVIRE HUB bez připojení k řídicí jednotce výtahu
- Program na místě nebo přes AVIRE HUB
- Vhodné pro jakýkoli výtah
- Pro výtahy do 18 pater

Files and Resources

Datové listy

[Memcom and Accessories Information Sheet V05 \(GB\)](#)

Průvodci instalací

[MEMCOM COP Accessory 450-290 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-280 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 UK](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-290 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-260 V03 DE](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-280 FR](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-270 FR](#)

[MEMCOM COP Accessory 450-290 FR](#)




Scan QR for files

Software



AVIRE HUB	58
AVIRE APP	60



Software

We continually invest in R&D to ensure it can offer state-of-the-art technology that makes lift management even easier!



AVIRE HUB

Overview

Mějte přehled o celém svém portfoliu výtahových instalací s pokročilým softwarem pro monitorování výtahů v AVIRE HUB. Vzdáleně monitorujte, programujte a aktualizujte zařízení, přijímejte výstrahy a alarmy a dodržujte předpisy pro monitorování testovacích hovorů a také poskytování auditní stopy.

Benefits

- Přístup k celému portfoliu instalací
- Poloha, stav a upozornění výtahu v reálném čase
- Příjem, záznam a zobrazování různých typů událostí, včetně technických hovorů, alarmů a aktualizací stavu
- Programování, aktualizace a monitorování produktů podporujících DCP a sběrnici CAN

Files and Resources

Certifikace

[AVIRE ISO 27001](#) • Sledování úrovně baterie DCP a záznam 3denních testovacích hovorů

- Více typů uživatelů s různou úrovní přístupu
- Poskytování auditní stopy



Scan QR for files

Related products




Panachrome+



AVIRE APP



DCP



AVIRE APP

Overview

Aplikace pro instalaci výtahu, která usnadňuje instalaci a konfiguraci tísňových telefonních zařízení výtahu na místě a poté k registraci v AVIRE HUB pro vzdálené monitorování. Stáhněte si aplikaci do telefonu a přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů AVIRE HUB.

Benefits

- Rychlý a jednoduchý průvodce nastavením
- Kontrola připojení DCP
- Vytvoření a použití nastavení zařízení
- Zdarma ke stažení ve vašem obchodě s aplikacemi

Files and Resources

Certifikace

AVIRE ISO 27001



Scan QR for files

Related products



AVIRE HUB

MEMCO by **AVIRE**

W: <https://www.avire-global.com/cz>